



BULL
TORNADO

YENİLİKÇİ İŞGÜCÜ
ÇÖZÜMLERİ ORTAĞINIZ!
YOUR INNOVATIVE LABOR
SOLUTIONS PARTNER!



ÇAPA MAKİNESİ • POWER TILLER
MOTORLU TESTERE • CHAIN SAW
MOTORLU TIRPAN • BRUSH CUTTER
SU MOTORU • WATER PUMP
JENERATÖR • GENERATOR

tornadomakine.com

BULL
TORNADO



MODEL	25 HP	22 HP
Motor - Engine	Bull Tornado TD 295 / 25 Hp - 2 Silindirli, 4 Zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı 2 Cylinder, 4 Stroke, Diesel, Air Cooled	Bull Tornado TD 292 / 22 Hp - 2 Silindirli, 4 Zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı 2 Cylinder, 4 Stroke, Diesel, Air Cooled
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	25 Hp / 1100 cc	22 Hp / 997 cc
Çalıştırma - Starting	Marşlı - Electric Start	
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi Fuel / Oil Tank Capacity	23 lt	10,5 lt
Hava Filtresi - Air Filter	Yağ Banyolu Siklonik Filtre - Oil Bath Cyclonic Filter	
Debriyaj - Clutch	Kuru Tip Şemsiyeli Diskli - Dry Diaphragm Clutch with Disk	
Vites Sayısı - Gear Shift	3 ileri 1 geri - 3 forward 1 reverse	
Fren - Brake	Disk - Disc	
Amortisör - Shock Absorber	Opsiyonel - Optional	
Çapa Genişliği / Bıçak Sayısı Tilling Width / Number of Blades	190 cm / 32 Adet	
Ağırlık (Aküsüz) - Weight (No Battery)	222.8 kg (Gidonsuz - Without Handlebar) - 10.5 kg (Gidon - Handlebar)	
Tekerlek - Wheel	6.50 / 80-13	
Kuyruk Mili - PTO	2 PTO A 6x21x25 (DIN 5463)	



MODEL	ANKA 7 HP Benzinli - Gasoline	ANKA 7 HP Dizel - Diesel
Motor - Engine	Bull Tornado TB-170 / Hava - Air	Bull Tornado TD-178 / Hava - Air
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	7 HP / 208 cc	7 HP / 296 cc
Çalıştırma - Starting	İpli - Rope Start	
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi Fuel / Oil Tank Capacity	3.6 lt / 0.6 lt	3.5 lt / 0.75 lt
Hava Filtresi - Air Filter	Yağ Banyolu Siklonik Filtre - Oil Bath Cyclonic Filter	
Debriyaj - Clutch	Çok Lamelli, Yağ Banyolu, Bas&Git - Multi Disc, Oil Bath, Push&Go	
Vites Sayısı - Gear Shift	3 ileri 1 geri - 3 forward 1 reverse	
Çapa Genişliği / Bıçak Sayısı Tilling Width / Number of Blades	92 cm (Opsiyonel 46-128 cm) / 24 adet - pieces	
Ağırlık (Tekersiz ve Bıçaksız) Weight (Without wheel and blades)	58.4 kg	77.1 kg
Ağırlık (Teker / Bıçak) Weight (Wheel / Blades)	11.1 kg / 20.9 kg	
Kuyruk Mili - PTO	A 6x13.5x17 mm Tek (Motor Devrinde) - Single (at Engine Speed)	

MOTORLU TESTERE CHAIN SAW

tornadomakine.com

TB - 261



TB - 521



MODEL	TB - 261	TB - 521
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	1.03 HP / 25.4 cc	3 HP / 52 cc
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	0.23 lt	0.55 lt
Hava Filtresi - Air Filter	Diyafram - Diaphragm	Diyafram - Diaphragm
Starter - Starter Cover	Plastik - Plastic	Alüminyum Alaşım - Aluminum Alloy
Kılavuz - Guide	22 cm	45 cm
Zincir - Chain	91 VG, 3/8", 0.050", 20 diş (40T), yuvarlak - round	0.325", 0.058", 36 diş (72T), köşeli - flat
Ağırlık (Zincirsiz , Kılavuzsuz) Weight (Without Chain and Bar)	2.8 kg	4.7 kg

TB - 521++



MODEL	TB - 521++
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	3 HP / 55 cc
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	0.55 lt
Hava Filtresi - Air Filter	Diyafram - Diaphragm
Starter - Starter Cover	Alüminyum Alaşım - Aluminum Alloy
Kılavuz - Guide	45 cm
Zincir - Chain	0.325", 0.058", 36 diş (72T), köşeli - flat
Ağırlık (Zincirsiz , Kılavuzsuz) Weight (Without Chain and Bar)	5 kg

MOTORLU TIRPAN BRUSH CUTTER

tornadomakine.com
TBS - 52

MODEL	TBS - 52
Tip - Type	Sirt - Backpack - Ø26 mm
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli 2 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	2.8 HP / 51.7 cc
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	1.1 lt
Primer Pompa - Primer Pump	Var - Yes
Boş Ağırlık - Dry Weight	9.9 kg


TBY - 52


MODEL	TBY-52
Tip - Type	Yan - Shoulder - Ø28 mm
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli 2 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	2.8 HP / 51.7 cc
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	1.1 lt
Primer Pompa - Primer Pump	Var - Yes
Boş Ağırlık - Dry Weight	7.9 kg

TB - 110



TB - 330



TB - 230



TD - 370



MODEL	TB - 110	TB - 230
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	2.8 HP / 51.7 cc	7 HP / 208 cc
Çalıştırma - Starting	İpli - Rope Start	
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	1.1 lt	3.6 lt
Motor Yağ Kapasitesi Engine Oil Capacity	-	0.6 lt
Pompa Giriş / Çıkış Çapı Pump Inlet / Outlet Diameter	1" / 1"	2" / 2"
Maksimum Debi Maximum Flow Rate	8 m3/saat - 8 m3/hour	40 m3/saat - 40 m3/hour
Emme / Basma Yüksekliği Suction / Discharge Height	7 m / 20 m	7m / 30 m
Boş Ağırlık - Dry Weight	7.5 kg	20.8 kg

MODEL	TB - 330	TD - 370
Motor - Engine	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline	4 zamanlı, dizel - 4 stroke, diesel
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	7 HP / 208 cc	7 HP / 296 cc
Çalıştırma - Starting	İpli - Rope Start	
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	3.6 lt	3.5 lt
Motor Yağ Kapasitesi Engine Oil Capacity	0.6 lt	1.8 lt
Pompa Giriş / Çıkış Çapı Pump Inlet / Outlet Diameter	3" / 3"	3" / 3"
Maksimum Debi Maximum Flow Rate	60 m3/saat - 60 m3/hour	60 m3/saat - 60 m3/hour
Emme / Basma Yüksekliği Suction / Discharge Height	7m / 30 m	8m / 65 m
Boş Ağırlık - Dry Weight	22,9 kg	45 kg

TBM - 3500



TBM - 6500



TBM - 8000



MODEL	TBM - 3500	TBM - 6500	TBM - 8000
Motor - Engine	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline		
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	7 HP - 168 cc	13 HP - 340 cc	17 HP - 458 cc
Çalıştırma - Starting	İpli - Rope Start	İpli ve Marşlı - Rope and Electric Start	
Alternatör - Alternator	220 V, monofaze, %100 bakır - 220V, Single-phase, %100 copper		
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	15 lt	26 lt	
Sürekli Çalıştırma Continuous Operation	7 saat - 7 hour		
Maksimum Çıkış - Max. Output	50 Hz, 3kW	50 Hz, 5.5kW	50 Hz, 7.5kW
Sürekli Çıkış - Continuous Output	50 Hz, 2.5kW	50 Hz, 5kW	50 Hz, 7kW
Aksesuar - Accessory	-	2 tekerlek ve tutma kolu - 2 wheels and grip handle	
Boş Ağırlık - Dry Weight	35 kg	75 kg	90 kg



A: Sarihamzalı Mah.
47189 Sk. No: 6/A
Seyhan / ADANA

T: +90 322 428 50 49

tornadomakine.com